

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لإدارة النفايات

المركز الوطني لإدارة النفايات
National Center for Waste Management
المملكة العربية السعودية



إشتراطات ومتطلبات إصدار ترخيص نشاط إغلاق الخلايا في المردم



نشاط تبطين مرادم النفايات الخطرة

للحصول على ترخيص في مجال إغلاق الخلايا في المردم يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية بحسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالإشتراطات

النشاط الرئيسي	الأنشطة الفرعية	الفنية المستفيدة	المتطلبات العامة	المتطلبات الخاصة	المتطلبات الإدارية	الإشتراطات
التخلص النهائي من النفايات الخطرة	○ إغلاق الخلايا في المردم	الشركات العاملة في مجال إغلاق الخلايا في المردم	<ul style="list-style-type: none">• تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا.• إرفاق السجل التجاري أو الرخصة الاستثمارية مضان به النشاط.• إرفاق صك الملكية أو عقد الإيجار.• إرفاق شهادة الزكاة والدخل.• إرفاق سجل الخبرة للجهة المراد تأهيلها (في حالة العمل سابقاً في نفس مجال النشاط المطلوب)، وكل طرف مشارك (الشركات المتضامنة).• إرفاق رسم بياني يوضح البيك التخطيبي والإداري للجهة.• إرفاق السير الذاتية لكل الفنين توضح خبراتهم في مجال النشاط المطلوب.• إرفاق رسم توضيحي لمرافق النشاط المختلفة (موقع النشاط).• بيان بالمعدات والأجهزة الرئيسية المستخدمة في مجال النشاط ومواصفاتها.• إرفاق خطة العمل المقترنة والتقنية المستخدمة.• إرفاق خطة الصحة والسلامة والبيئة.• إرفاق خطة الجودة.	<ul style="list-style-type: none">1. تقديم خطة الإغلاق والتي توضح إجراءات إغلاق وحدات النفايات الخطرة وعمليات إزالة التلوث منها وعمليات صيانة ومراقبة الوحدات والمرافق كلما دعت الحاجة بعد الإغلاق.2. تقديم خطة الصحة والسلامة.3. تقديم خطة الطوارئ بما فيها التعامل مع العوامل الطبيعية (الأمطار ، العواصف ، الفيضانات ، إلخ).	<ul style="list-style-type: none">○ إرفاق تفويض من صاحب المنشأة/مالك المشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.	<ul style="list-style-type: none">○ لا يحق للمنشأة ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد إصدار ترخيص النشاط من المركز الوطني لإدارة النفايات .○ الإلتزام بالإشتراطات والضوابط الواردة في الملحق 4 من النظام العام للبيئة الصادر بمرسوم ملكي رقم (34) وتاريخ 28/07/1422 هـ إلى حين بدء العمل بنظام إدارة النفايات ولوائحه التنفيذية والأدلة الفنية الإسترشادية .○ إزالة التلوث من مرافق الوحدات والأجهزة والمعدات المستخدمة في المرفق عند الإغلاق والمدة الازمة لاحتفاظ موقع المرفق المغلق.○ عند إغلاق أي خلية داخل الموقع أو إغلاق المردم بالكامل ، يجب تغطية الخلية بطبقة هائلة مصممة لتمتنع تخفيض طول الأجل لأي ارتحال متوقع للسوائل إلى موقع الخلية المغلقة وتحتاج إلى أقل صيانة ممكنة وذلك بحسب الأدلة الفنية الإسترشادية الصادرة عن المركز .○ الإلتزام بأن يكون إغلاق الخلية بصورة تحسن من عملية التصريف للمياه وتقلل من انجراف الغطاء النهائي ، وأن يتم احتواء عمليات الهبوط في الغطاء النهائي للمحافظة على سلامته .

	<p style="text-align: center;">إشتراطات ومتطلبات إصدار ترخيص نشاط إغلاق الخلايا في المردم</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">التاريخ</td><td style="width: 50%;">2021/09/05</td></tr> <tr> <td>رقم الإصدار</td><td>V1.0</td></tr> <tr> <td>رقم الصفحة</td><td>صفحة 3 من 3</td></tr> </table>	التاريخ	2021/09/05	رقم الإصدار	V1.0	رقم الصفحة	صفحة 3 من 3
التاريخ	2021/09/05							
رقم الإصدار	V1.0							
رقم الصفحة	صفحة 3 من 3							

<ul style="list-style-type: none"> ○ الإلتزام في الحفاظ على الغطاء الهائي بشكل كامل وفعال وصيانته لاصلاح الضرر الممكн حدوثه جراء الاجراف والمبوط. ○ الإلتزام بالاستمرار في تشغيل نظام تجميع العصارة وتصريفها لغاية التاكد من انقطاع العصارة هائيا عن الانبعاث . ○ الإلتزام بمتابعة الرقابة على نوعية المياه الجوفية وإجراء الاختبارات الازمة والمطلوبة من الجهات المختصة (المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي). ○ منع مياه الامطار من تدمير الغطاء الهائي او إحداث اضرار فيه . ○ وقوف مفتشي ومراقي المركز الوطني لإدارة النفايات على الموقع عند إجراء إغلاق الخلايا للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات . 	
<p style="text-align: center;">1. الترخيص تجديد</p> <p style="text-align: center;">2. المتطلبات العامة والخاصة والإدارية المذكورة أعلاه .</p>	متطلبات تجديد الترخيص
<p style="text-align: center;">ترخيص (إغلاق الخلايا في المردم)</p>	المخرج الرئيسي
<p style="text-align: center;">يحق للمركز تعديل متطلبات تقديم الطلب في أي وقت أو طلب أي متطلبات إضافية دون إشعار مسبق</p>	ملاحظة